



CATALOGO DE MAQUINARIAS



www.importadorasafety.cl



**ARRIENDO
GENERADORES**



Producto	Potencia Prime	Valor Mensual
Torre de Iluminacion Diesel	4.5 Kva	850.000
Torre de Iluminacion Solar	5 Kva	950.000
Generador GS11YLD	10 Kva	550.000
Generador GS22FLD	20 kva	650.000
Generador GS33CLD	30 Kva	750.000
Generador GS44D5	40 kva	850.000
Generador GS66CLD	60 kva	950.000
Generador GS110CLD	100 Kva	1,100.000
Generador GS165CLD	150 Kva	1.500.000
Generador GS220CLD	200 Kva	1.900.000
Generador GS330CLD	300 Kva	2.500.000
Generador GS550CLD	500 Kva	3.500.000



**ARRIENDO
COMPRESORES**



Producto	Especificacion
COMPRESOR M 50 PE	Caudal 185 cfm • Presión 80 - 125 psi (5,52 - 8,62 bar) • Capacidad estanque 80 L
COMPRESOR XAS 98	Caudal 187 cfm • Presión 100 psi • Capacidad estanque 60 L
COMPRESOR XAS 97	Caudal 190 cfm • Presión 102 psi • Capacidad estanque 80 L
COMPRESOR XAS 186	Caudal 345 cfm • Presión 100-150 • Capacidad estanque 168 L
COMPRESOR M 100	Caudal 375 cfm • Presión 100 psi (7 - 14 bar) • Capacidad estanque 150 L



**VENTA
GENERADORES**



Imagen	Producto	Especificacion
	Generador 2 kva Bencinero modelo Tolbex GB2	Marca TOLBEX Modelo GB2 Potencia (KVA) 2,2 KVA Partida MANUAL Refrigeración AIRE Insonorizado (Si/No) NO Tipo Tecnología RESPALDO
	Generador 5 kva Bencinero modelo Tolbex GB2	Marca Tolbex Modelo G5 Potencia (KVA) 5,5 KVA Amperaje (A) 22,7 Partida ELECTRICA Refrigeración AIRE Insonorizado (Si/No) NO
	Generador 3 kva Diesel modelo Tolbex GD3	Marca TOLBEX Modelo G3D Potencia (KVA) 3 KVA Amperaje (A) 12,1 Partida MANUAL Refrigeración AIRE Insonorizado NO
	Generador 5 kva Diesel modelo Tolbex GD5	Marca Tolbex Modelo G5D Potencia (KVA) 5 KVA Amperaje (A) 21,7 Partida ELECTRICA Refrigeración AIRE Insonorizado SI

PARA MAYORES POTENCIA DE KVA

SOLICITAR COTIZACION

ventas@importadorasafety.cl



**VENTA
SOLDADORAS**

iSafety
SEGURIDAD INDUSTRIAL



Imagen	Producto	Especificación
	SOLDADORA INVERTER 200A WTC-200 MMA/TIG 220V WELTEC MEM-220340	La soldadora WTC - 200 posee 220V y 200A y su proceso dual de soldadura es MMA (Arco Manual) y TIG. Cuenta con una frecuencia equivalente a 50/60 Hz, su corriente nominal de entrada es de 40A y su ciclo de trabajo va de 200A a 60% - 155A a 100%. Esta soldadora incluye: Porta Electrodo, Pinza Tierra (1 mts), Conectores macho y Cable de Soldar (1.5 mts).
	SOLDADORA INVERTER 400A WTC-400 MMA/TIG 380V WELTEC MEM-3800400	La soldadora WTC - 400 posee 380V y 400A y su proceso dual de soldadura es MMA (Arco Manual) y TIG. Cuenta con una frecuencia equivalente a 50/60 Hz, su corriente nominal de entrada es de 28A y su ciclo de trabajo va de 400A a 40% - 252A a 100%. Esta soldadora incluye: Porta Electrodo, Pinza Tierra (1 mts), Conectores macho y Cable de Soldar (1.5 mts).
	SOLDADORA MULTIPROCESOS INVERTER 500A WTC-500 MIG/MAG/MMA/TIG 380V WELTEC MEI-220365	La soldadora multiprocesos WTC - 500 posee 380V y 500A y su proceso dual de soldadura es MIG, MAG, MMA (Arco Manual) y TIG. Cuenta con una frecuencia equivalente a 50/60 Hz, pesa 110kg y su ciclo de trabajo va de 500A a 60% - 387A a 100%. Esta soldadora incluye: Pistola MIG, Cabezal desmontable con cable de alimentación, Pinza Tierra, Cables de conexión, Manguera de enfriamiento y Consumibles varios.

PARA DISTINTOS AMPERAJES

SOLICITAR COTIZACION

ventas@importadorasafety.cl



VENTA
ARRIENDO

iSafety
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Solicita tu cotización formal
ventas@importadorasafety.cl

AUSA

Grúas horquilla 4x4
Dumpers
Barredoras

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Manipuladores telescópicos agrícolas
Grúas horquilla
Plataformas articuladas



Dumper – Grúas – barredoras











Grúas a Gas, Diésel y Manipuladores

LINEA CONSTRUCCION

iSafety
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Solicita tu cotización formal
ventas@importadorasafety.cl

	Juego De Herramientas Manuales De Acero Inoxidable Dewalt De		Carretilla acero 90 litros
	REBAJADORA 1200 WATTS STANLEY SRR1200		Picota acero
	Betонера 130 litros 0,5 HP		MARTILLO ROMPEDOR HEXAGONAL 28.6 MM 2000 W 29,4 KG MAKITA HM1802
	MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 1500 W MAKITA HM1214C		Multiherramienta Para Taladro 9 en 1

www.importadorasafety.cl